


Dokumentation E-Mail einrichten mit Mozilla Thunderbird Erstverwendung

➤ Mit "Ihredomain.ch" ist Ihre persönliche Domain gemeint.

1. Thunderbird starten (Start -> Alle Programme -> Mozilla Thunderbird)
2. Wählen Sie "E-Mail" aus



3. Geben Sie Ihren Namen ein (Der Name, welcher dem Empfänger angezeigt wird)
4. Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein
5. Geben Sie Ihr Passwort ein
6. Häkchen "Passwort speichern" anwählen
7. Klicken Sie auf "Manuell einrichten"

Bestehende E-Mail-Adresse einrichten

Geben Sie zur Verwendung Ihrer derzeitigen E-Mail-Adresse deren Zugangsdaten ein.
Thunderbird wird automatisch nach funktionierenden und empfohlenen Server-Konfigurationen suchen.

Ihr vollständiger Name
Hans Muster

E-Mail-Adresse
hans.muster@ihredomain.ch

Passwort
••••••••

Passwort speichern

[Manuell einrichten](#)

Abbrechen

Weiter

Ihre Zugangsdaten werden nur lokal auf Ihrem Computer gespeichert.



8. Wählen Sie „IMAP“ oder „POP3“

IMAP

Wählen Sie IMAP, falls Sie auf **mehreren** Geräten mit Ihren E-Mails arbeiten

Bei IMAP werden Ihre Mails auf dem Server gespeichert und nicht automatisch gelöscht. Falls der Speicherplatz zur Neige geht, müssen Sie Ihre alten Mails manuell löschen, da sonst keine neuen Mails empfangen werden können.

Vorteil: Mails auf mehreren Geräten z.B. PC, Laptop, Handy, Webmail

Nachteil: Mails müssen manuell gelöscht werden

POP

Wählen Sie POP3, falls Sie nur auf **einem** Gerät mit Ihren E-Mails arbeiten.

Bei POP3 werden Ihre Mails auf den PC heruntergeladen und bleiben nur 14 Tage auf dem Server gespeichert.

Vorteil: Keine Speicherplatz-Probleme auf dem Server

Nachteil: Arbeiten mit nur einem Gerät z.B. PC oder Laptop

Manuelle Einrichtung

POSTEINGANGS-SERVER

Protokoll: IMAP 8

Hostname: IMAP
POP3

Port: 0

Verbindungssicherheit: Automatisch erkennen

Authentifizierungsmethode: Automatisch erkennen

Benutzername: hans.muster@ihredomain.ch

POSTAUSGANGS-SERVER

Hostname: .ihredomain.ch

Port: 0

Verbindungssicherheit: Automatisch erkennen

Authentifizierungsmethode: Automatisch erkennen

Benutzername: hans.muster@ihredomain.ch

[Erweiterte Einstellungen](#)

Erneut testen Abbrechen Fertig

9. Ihren Posteingang- und Postausgangsserver eintragen nach dem Muster „mail.ihredomain.ch“
10. Die Portnummer beim Punkt „Posteingangs-Server“ auf 143 ändern (Wenn POP3, dann 110)
11. Die Portnummer beim Punkt „Postausgangs-Server“ auf 587 ändern
12. Verbindungssicherheit «Keine Verbindungssicherheit» anwählen. Eine TLS-Verschlüsselung ist auf Anfrage möglich
13. Geben Sie Ihren Benutzernamen nach dem Muster "hans.muster@ihredomain.ch" an
14. Klicken Sie auf "Erneut testen"
15. Klicken Sie anschliessend auf "Fertig"

Manuelle Einrichtung

POSTEINGANGS-SERVER

Protokoll: IMAP

Hostname: mail.ihredomain.ch

Port: 143

Verbindungssicherheit: Keine Verbindungssicherheit

Authentifizierungsmethode: Automatisch erkennen

Benutzername: hans.muster@ihredomain.ch

POSTAUSGANGS-SERVER

Hostname: mail.ihredomain.ch

Port: 587


Verbindungssicherheit: Keine Verbindungssicherheit

Authentifizierungsmethode: Passwort, normal

Benutzername: hans.muster@ihredomain.ch

[Erweiterte Einstellungen](#)

Erneut testen Abbrechen Fertig



- 16. Wählen Sie "Ich verstehe die Risiken" an
- 17. Klicken Sie auf "Bestätigen"

⚠️ Warnung!

Postausgangs-Einstellungen:

smtp.ihredomain.ch verwendet keine Verschlüsselung.

Ungesicherte E-Mail-Server verwenden keine Verschlüsselung, um Ihre privaten Daten und Passwörter zu schützen. Eine Verbindung zu diesen Servern könnte Ihr Passwort und private Daten gegenüber Dritten offenbaren.


Thunderbird kann Ihre Nachrichten mit den gewählten Einstellungen abrufen. Sie sollten jedoch Ihren Administrator oder Anbieter des E-Mail-Diensts wegen dieser mangelhaften Verbindungsmöglichkeit kontaktieren. Lesen Sie in der [Thunderbird-FAQ](#) für weitere Informationen.

Ich verstehe die Risiken.

Einstellungen ändern **Bestätigen**

18. Beim Klicken auf „Sicherheits-Ausnahmeregel bestätigen“ wird die Einrichtung fertig gestellt.

Sicherheits-Ausnahmeregel hinzufügen

 Hiermit übergeben Sie die Identifikation dieser Website durch Thunderbird.
Seriöse Banken, Geschäfte und andere öffentliche Seiten werden Sie nicht bitten, Derartiges zu tun.

Server

Adresse:

Zertifikat-Status

Diese Website versucht sich mit ungültigen Informationen zu identifizieren.

Falsche Website

Das Zertifikat gehört zu einer anderen Website, was heißen könnte, dass jemand versucht, sich als diese Website auszugeben.

Diese Ausnahme dauerhaft speichern