

## **Anleitung ntX Spamfilter.Plus**

Version : 1.1  
Firma : entex GmbH  
Autor : Roger Kälin - entex GmbH  
Letzte Änderung : 29.11.2024

Inhaltsverzeichnis:

1	Anmeldung am ntX Spamfilter.Plus-Portal .....	3
1.1	Login-Website öffnen .....	3
1.2	An Portal anmelden .....	3
2	Persönliche Whitelist und Blocklist.....	4
2.1	Adresse in persönlicher Whitelist eintragen .....	4
2.1.1	Adresse aus persönlicher Whitelist entfernen .....	4
2.2	Adresse in persönlicher Blocklist eintragen .....	5
2.2.1	Adresse aus persönlicher Blocklist entfernen .....	5
3	Spamfilter-Quarantäne .....	6
3.1	Quarantänesuche / Mailverarbeitung .....	6
3.1.1	Mail verarbeiten .....	7
3.2	Quarantänebericht.....	8
4	Kennwort ändern .....	9
4.1	Login-Website öffnen .....	9
4.2	An Portal anmelden .....	9
4.3	Kennwort ändern .....	9

## 1 Anmeldung am ntX Spamfilter.Plus-Portal

### 1.1 Login-Website öffnen

Öffnen Sie auf einem beliebigen Gerät mit einem beliebigen Browser folgende Adresse:

<https://antispamplus.entex.ch>

### 1.2 An Portal anmelden

Zugesandte Zugangsdaten eintragen und mittels "Anmeldung" bestätigen:



entex programming  
internet  
support

Anmeldung

Benutzername:

Kennwort:

## 2 Persönliche Whitelist und Blocklist

In der persönlichen Whitelist und Blocklist können Mailadressen erfasst werden, welche künftig nicht mehr durch den Spamfilter überprüft, oder generell blockiert werden sollen.

### 2.1 Adresse in persönlicher Whitelist eintragen

1. "Persönliche Whitelist\Blocklist" anwählen
2. Register "Persönliche Whitelist" anwählen
3. Mailadresse im Format [alias@domain.xy](#) (Bsp.) oder gesamte Domain im Format [\\*@domain.xy](#) (Bsp.) eintragen
4. "Hinzufügen" anwählen

The screenshot shows the 'entex' user console. In the left sidebar, 'Persönliche Whitelist/Blocklist' is selected. The main content area shows the 'Persönliche Whitelist' tab. Below the header, there is a section for 'Personalisierte zulässige E-Mails'. A text block explains that this page contains a list of email addresses for which incoming emails are not filtered as spam. Below this is a form titled 'Zulässige E-Mail-Adressen' with instructions to enter a list of trusted addresses. A search input field contains 'alias@domain.xy' and the 'Hinzufügen' button is highlighted in red.

#### 2.1.1 Adresse aus persönlicher Whitelist entfernen

1. Zu löschende Adresse selektieren
2. "Löschen" anwählen

This screenshot shows the 'Zulässige E-Mail-Adressen' section. The address 'alias@domain.xy' is selected with a checked checkbox. The 'Löschen' button is highlighted in red.

## 2.2 Adresse in persönlicher Blocklist eintragen

1. "Persönliche Whitelist\Blocklist" anwählen
2. Register "Persönliche Blocklist" anwählen
3. Mailadresse im Format [alias@domain.xy](#) (Bsp.) oder gesamte Domain im Format [\\*@domain.xy](#) (Bsp.) eintragen
4. "Hinzufügen" anwählen

The screenshot shows the 'entex' user interface. On the left, a sidebar contains 'Benutzerkonsole' and 'Persönliche Whitelist/Blocklist' (highlighted). The main content area has two tabs: 'Persönliche Whitelist' and 'Persönliche Blocklist' (highlighted). Below the tabs, there's a section for 'Personalisierte blockierte E-Mails'. A text block explains that the page contains a list of email addresses that will be blocked. Below this is a section titled 'Blockierte E-Mail-Adressen' with instructions to enter a list of email addresses. A form field contains 'alias@domain.xy' (highlighted), and the 'Hinzufügen' button is also highlighted. Other buttons include 'Update', 'Löschen', 'Exportieren', 'Alle löschen', and 'Importieren'.

### 2.2.1 Adresse aus persönlicher Blocklist entfernen

1. Zu löschende Adresse selektieren
2. "Löschen" anwählen

This screenshot is a close-up of the 'Blockierte E-Mail-Adressen' section. It shows a list of blocked email addresses. The address 'alias@domain.xy' is selected with a blue checkmark in the first column. The 'Löschen' button is highlighted in red. Other buttons visible are 'Exportieren', 'Alle löschen', and 'Importieren'. The text above the list says 'Geben Sie eine Liste mit E-Mail-Adressen an, von denen keine E-Mails empfangen werden sollen.' and 'Zu blockierende E-Mail-Adresse hinzufügen/aktualisieren'.

### 3 Spamfilter-Quarantäne

Alle vom Spamfilter blockierten Mails werden in einem Quarantänebereich zurückgehalten und können dort entsprechend abgerufen und weiterverarbeitet werden.

Alle Mails im Quarantänebereich werden nach spätestens 31 Tagen gelöscht.

#### 3.1 Quarantänesuche / Mailverarbeitung

Alle Mails, die sich für Ihr Konto in der Quarantäne befinden, können nach bestimmten Kriterien durchsucht und entsprechend verarbeitet werden.

Wenn keine Suchkriterien angegeben werden, werden alle Mails in der Quarantäne angezeigt.

1. "Quarantänesuche" anwählen
2. Gewünschte Kriterien erfassen
3. "Suche" anwählen
4. Mail anwählen (Datum/Uhrzeit, Absender oder Betreff), um dies weiterzuverarbeiten

Benutzerkonsole

- Persönliche Whitelist/Blocklist
- Quarantänesuche**
- MailInsights
- Hilfe

Quarantäne

Verwenden Sie diese Seite, um nach E-Mails in der Quarantäne zu suchen.

**Allgemein**

Datum:  
 Beliebige(s) Datum/Uhrzeit

Nach Absender suchen:

Nach Text im Betreff suchen:

**Spam**

Nach Anti-Spam-Filter suchen:  
 Beliebig

Suche


<input type="checkbox"/>	Datum/Uhrzeit	Absender	Empfänger	Betreff
<input type="checkbox"/>	22.11.2024 09:32:38	alias@domain.xy		Mailtest bez. Spamfilter 21.11.2024

Seitengröße: 10

### 3.1.1 Mail verarbeiten

Die geblockten Mails können folgendermassen verarbeitet werden:

1. "Bestätigen":  
Das Mail wird an Ihr Postfach übermittelt.
2. "Zur Whitelist hinzufügen und bestätigen":  
Das Mail wird an Ihr Postfach übermittelt UND die Absenderadresse wird in Ihrer persönlichen Whitelist eingetragen.
3. "Löschen":  
Das Mail wird aus der Quarantäne gelöscht.




### 3.2 Quarantänebericht

Alle drei Stunden, beginnend ab 0:00 Uhr, wird ein Quarantänebericht per Mail an Ihr Postfach übermittelt, in dem ersichtlich ist, ob und welche Mails geblockt und in der Quarantäne abgelegt wurden.

Der Quarantänebericht bietet folgende Funktionalitäten:

1. Klick auf Absenderadresse:  
 Ein neues Mail wird generiert und die Absenderadresse als Adressat eingesetzt.
2. Klick auf Betreff:  
 Das Mail wird im Browser geöffnet und kann gem. Punkt [3.1.1](#) verarbeitet werden.
3. Klick auf "Zulassen":  
 Das Mail wird an Ihr Postfach übermittelt.
4. Klick auf "hier":  
 Die Login-Website wird geöffnet und Sie können nach der Anmeldung die White/-Blocklist- und Quarantäne-Funktionen gem. den Punkten [2](#) und [3](#) nutzen.

**Quarantänebericht ntX Spamfilter.Plus** 

Startdatum: 22.11.2024 11:01:03  
 Enddatum: 22.11.2024 12:01:04

E-Mail	Neue Absender	Spam-verdächtig	<a href="#">Spam</a>
	0	0	1

**Spam**

In dieser Tabelle werden E-Mails angezeigt, die als Spam eingestuft wurden. Klicken Sie neben zulässigen E-Mails auf den Link „Zulassen“, um die jeweilige E-Mail aus der Quarantäne freizugeben. Um den Inhalt einer E-Mail anzuzeigen, klicken Sie auf den Link des E-Mail-Betreffs.

Absender	Empfänger	Betreff	Aktion
<a href="#">alias@domain.xy</a>		<a href="#">Mailtest bez. Spamfilter 22.11.2024</a>	<a href="#">Zulassen</a>

Klicken Sie [hier](#) um die E-Mails in Quarantäne zu durchsuchen.



## 4 Kennwort ändern

Sie können Ihr Kennwort für die Anmeldung am ntX Spamfilter.Plus-Portal selbstständig ändern.

### 4.1 Login-Website öffnen

Öffnen Sie dazu auf einem beliebigen Gerät mit einem beliebigen Browser folgende Adresse:

<https://antispamplus.entex.ch:10443>

### 4.2 An Portal anmelden

Aktuelle Zugangsdaten eintragen und mittels "Anmeldung" bestätigen:



The screenshot shows the login page of the entex portal. At the top left is the entex logo with the text 'programming internet support'. The page title is 'Anmeldung'. There are two input fields: 'Benutzername:' with the value 'alias@domain.xy' and 'Kennwort:' with a masked password '.....'. Below the fields is a blue button labeled 'Anmeldung'.

### 4.3 Kennwort ändern

Aktuelles und neues Kennwort (2x) gem. den Kennwortanforderungen eintragen und mittels "Kennwort ändern" bestätigen:



The screenshot shows the password change page of the entex portal. At the top left is the entex logo with the text 'programming internet support'. The page title is 'Kennwort ändern'. There are three input fields: 'Aktuelles Kennwort:' with a masked password '.....', 'Neues Kennwort:' with a masked password '.....', and 'Kennwort bestätigen:' with a masked password '.....'. Below the fields is a blue button labeled 'Kennwort ändern'. Underneath the button, the password requirements are listed: 'Kennwortanforderungen: - Mindestens 10 Zeichen - Mindestens ein Grossbuchstabe - Mindestens ein Kleinbuchstabe - Mindestens ein Sonderzeichen'.